

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات رزوه ای</b>						<b>لوله های پنج لایه</b>					
<b>تبدیل توپیچ روپیچ</b>						<b>لوله پنج لایه PEX-AL-PEX</b>					
	۱۰۴۰۶	توپیچ "۳/۴" * روپیچ "۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۱۲,۶۰۰	۹۱۲۱۶	۱۶	۲۰۰	۲۰۰	۲۲۲,۳۰۰	رولی
	۱۰۴۱۰	توپیچ "۱" * روپیچ "۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۴۷,۱۰۰	۹۱۶۲۰	۲۰	۱۵۰	۳۹۶,۴۰۰	رولی	
	۱۰۴۰۷	روپیچ "۳/۴" * توپیچ "۱/۲" (B طرح)	۳۰	۱۲۰	۵۳۷,۸۰۰	۹۲۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۶۷۳,۱۰۰	رولی	
	۱۰۴۴۸	روپیچ "۱" * توپیچ "۱/۲"	۱۸	۷۲	۸۴۲,۹۰۰	۹۲۶۳۲	۳۲	۶۰	۱,۰۴۶,۳۰۰	رولی	
	۱۰۴۴۹	روپیچ "۱" * توپیچ "۳/۴" (B طرح)	۱۸	۷۲	۷۸۱,۰۰۰	۹۳۲۴۱	۴۰	۵۵	۱,۷۹۹,۱۰۰	رولی	
	۱۰۴۵۲	روپیچ "۱/۴" * توپیچ "۱"	۱۲	۴۸	۱,۴۴۹,۶۰۰	۹۳۲۴۰	۴۰	۵	۱,۷۹۹,۱۰۰	شاخه ای	
	۱۰۴۵۴	روپیچ "۱/۴" * توپیچ "۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۷۴۸,۹۰۰	۹۴۱۵۰	۵۰	۵	۲,۳۲۹,۳۰۰	شاخه ای	
	۱۰۴۶۰	روپیچ "۱/۲" * توپیچ "۱"	۱۰	۴۰	۲,۰۷۴,۶۰۰	۹۵۱۶۳	۶۳	۵	۲,۹۵۲,۲۰۰	شاخه ای	
	۱۰۴۶۲	روپیچ "۱/۲" * توپیچ "۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۳۷۵,۱۰۰	<b>لوله پنج لایه PERT-AL-PERT</b>					
	۱۰۴۵۰	روپیچ "۱" * توپیچ "۳/۴"	۱۸	۷۲	۱,۴۹۸,۷۰۰	۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	۲۰۶,۸۰۰	رولی	
	۱۰۴۵۱	روپیچ "۱" * توپیچ "۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۹۱۵,۰۰۰	۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	۳۵۹,۱۰۰	رولی	
	۱۰۶۱۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۹۶,۱۰۰	۹۶۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۶۰۵,۲۰۰	رولی	
	۱۰۶۱۲	۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۷۹۶,۷۰۰	۹۶۰۳۲	۳۲	۶۰	۹۴۲,۶۰۰	رولی	
	۱۰۶۱۴	۱"	۸	۳۲	۲,۵۵۳,۷۰۰	<b>اتصالات رزوه ای</b>					
	۱۰۶۱۶	توپیچ "۱/۲" * روپیچ "۱"	۱۵	۶۰	۲,۱۲۳,۱۰۰	<b>مغزی</b>					
	۱۰۶۲۶	توپیچ "۱/۲" * روپیچ "۱"	۱۲	۴۸	۲,۰۰۴,۱۰۰	۱۰۱۱۰	۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۵۲۲,۹۰۰	
	۱۰۷۳۰	سه راهی توپیچ رزوه ای	۱۲	۴۸	۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۰۱۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۹۶۰,۰۰۰	
	۱۰۷۳۴	سه راهی توپیچ رزوه ای	۱۰	۴۰	۲,۵۵۰,۷۰۰	۱۰۱۱۴	۱"	۱۶	۶۴	۱,۵۱۸,۰۰۰	
	۱۰۸۰۲	مهروه ماسوره رزوه ای	۲۸	۱۱۲	۱,۶۵۲,۷۰۰	۱۰۱۱۶	۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۷۷۳,۴۰۰	
	۱۰۸۰۶	مهروه ماسوره رزوه ای	۱۵	۶۰	۲,۹۰۳,۳۰۰	۱۰۱۱۸	۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۲,۳۴۴,۹۰۰	
	۱۰۳۱۸	۱/۲" طول توپیچ ۱۰mm	۶۰	۲۴۰	۳۶۶,۸۰۰	۱۰۱۲۰	۲"	۲	۸	۵,۰۲۲,۴۰۰	
	۱۰۳۲۰	۱/۲" طول توپیچ ۱۵mm	۵۰	۲۰۰	۴۸۶,۱۰۰	<b>مغزی بلند با طول ۵۰mm</b>					
	۱۰۳۲۲	۱/۲" طول توپیچ ۲۵mm	۴۰	۱۶۰	۶۵۴,۳۰۰	۱۰۱۵۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۵۹,۶۰۰	
	۱۰۳۲۴	۱/۲" طول توپیچ ۳۰mm	۳۰	۱۲۰	۷۱۳,۹۰۰	<b>مغزی تبدیل روپیچ</b>					
	۱۰۳۲۶	۱/۲" طول توپیچ ۴۰mm	۲۵	۱۰۰	۸۸۴,۲۰۰	۱۰۲۱۰	۱/۲" * ۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۸۴۵,۹۰۰	
	۱۰۳۳۰	۱/۲" طول توپیچ ۵۰mm	۲۰	۸۰	۱,۱۹۷,۰۰۰	۱۰۲۱۲	۱" * ۳/۴"	۱۶	۶۴	۱,۵۵۷,۴۰۰	
	۱۰۳۱۴	۱"	۸	۳۲	۱,۸۱۰,۱۰۰	<b>مغزی روپیچ توپیچ</b>					
	۱۰۳۱۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۳۱۲,۷۰۰	۱۰۳۱۰	۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۰۸,۱۰۰	
	۱۰۳۱۸	۱/۲" طول توپیچ ۱۰mm	۶۰	۲۴۰	۳۶۶,۸۰۰	۱۰۳۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۸۴۰,۸۰۰	
	۱۰۳۲۰	۱/۲" طول توپیچ ۱۵mm	۵۰	۲۰۰	۴۸۶,۱۰۰	۱۰۳۱۴	۱"	۸	۳۲	۱,۸۱۰,۱۰۰	
	۱۰۳۲۲	۱/۲" طول توپیچ ۲۵mm	۴۰	۱۶۰	۶۵۴,۳۰۰	۱۰۳۱۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۳۱۲,۷۰۰	
	۱۰۳۲۴	۱/۲" طول توپیچ ۳۰mm	۳۰	۱۲۰	۷۱۳,۹۰۰	<b>مغزی روپیچ توپیچ (آلن خور)</b>					
	۱۰۳۲۶	۱/۲" طول توپیچ ۴۰mm	۲۵	۱۰۰	۸۸۴,۲۰۰	۱۰۳۱۸	۱۰mm توپیچ	۶۰	۲۴۰	۳۶۶,۸۰۰	
	۱۰۳۳۰	۱/۲" طول توپیچ ۵۰mm	۲۰	۸۰	۱,۱۹۷,۰۰۰	۱۰۳۲۰	۱۵mm توپیچ	۵۰	۲۰۰	۴۸۶,۱۰۰	







**گیره کار**  
**Gitikala**





قیمت های فوق با احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد

جهت دریافت لیست قیمت میتونید از روش های ذیل اقدام فرمائید:















از سایت گیتی کالا: <https://www.gitikala.com/#/files/price>

کانال تلگرام: [tme/sgpcosales](https://t.me/sgpcosales)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات پرسی</b>						<b>اتصالات پرسی</b>					
<b>سه راهی تبدیل پرسی</b>						<b>بوشن پرسی</b>					
	۲۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۲	۹۶	۲,۶۸۴,۸۰۰		۲۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۳۰	۲۴۰	۱,۲۱۷,۱۰۰
	۲۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۲,۱۵۵,۱۰۰		۲۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۶۲۷,۷۰۰
	۲۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۳۵۷,۱۰۰		۲۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۲,۴۱۵,۶۰۰
	۲۰۷۴۶	۱۶*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۸۴۶,۲۰۰		۲۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۶۴	۳,۳۸۱,۴۰۰
	۲۰۷۴۸	۱۶*۱۶*۲۵	۸	۶۴	۳,۲۱۸,۷۰۰		۲۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۱۷۶,۵۰۰
	۲۰۷۴۹	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۱۹۷,۶۰۰		۲۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۰,۲۷۱,۰۰۰
	۲۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۳۷۹,۶۰۰		۲۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۴,۱۹۹,۰۰۰
	۲۰۷۵۲	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۳,۸۷۸,۳۰۰	<b>بوشن تبدیل پرسی</b>					
	۲۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۴,۳۰۴,۷۰۰		۲۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۴	۱۹۲	۱,۴۱۲,۳۰۰
	۲۰۷۵۷	۳۲*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۴,۵۱۴,۴۰۰		۲۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۱۲۸	۲,۰۰۲,۱۰۰
	۲۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۳۲	۵,۱۰۵,۰۰۰		۲۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۹۶	۲,۲۶۲,۷۰۰
	۲۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۳۲	۵,۲۱۴,۴۰۰		۲۰۲۱۶	۲۰*۳۲	۱۲	۹۶	۲,۳۲۳,۳۰۰
	۲۰۷۶۲	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۱۹۳,۰۰۰		۲۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۶۴	۲,۸۳۹,۹۰۰
	۲۰۷۶۴	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۸۳۱,۳۰۰		۲۰۲۲۲	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۱,۳۹۱,۳۰۰
	۲۰۷۶۵	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۳۲	۲,۹۹۸,۰۰۰		۲۰۲۲۴	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۲,۳۵۷,۹۰۰
	۲۰۷۶۶	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۳۲	۳,۰۷۰,۲۰۰		۲۰۲۲۶	۳۲*۵۰	۲	۸	۱۳,۳۰۵,۳۰۰
	۲۰۷۷۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۱,۵۶۹,۵۰۰		۲۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۴,۷۳۴,۱۰۰
	۲۰۷۷۳	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۲۲,۱۸۶,۵۰۰		۲۰۲۳۲	۴۰*۶۳	۱	۵	۲۸,۶۷۹,۱۰۰
	۲۰۷۷۶	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۱,۲۸۲,۳۰۰		۲۰۲۳۴	۵۰*۶۳	۱	۵	۳۰,۴۱۰,۹۰۰
	۲۰۷۷۹	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۴,۸۹۲,۵۰۰	<b>زانو ۹۰ درجه پرسی</b>					
	۲۰۷۸۲	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۵	۲۷,۱۱۰,۱۰۰		۲۰۵۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۱۹۲	۱,۷۷۴,۲۰۰
	۲۰۷۸۴	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۲۸,۱۷۱,۲۰۰		۲۰۵۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۱۱۲	۲,۲۴۵,۵۰۰
	۲۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۵	۳۰,۶۴۶,۶۰۰		۲۰۵۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۳,۳۳۸,۱۰۰
	۲۰۷۹۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۴۸,۲۳۷,۵۰۰		۲۰۵۱۶	۳۲*۳۲	۴	۳۲	۴,۳۳۵,۸۰۰
	۲۰۷۹۲	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۵۰,۳۲۷,۲۰۰		۲۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۸,۴۷۳,۱۰۰
	۲۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۲,۲۵۹,۹۰۰		۲۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۲۷,۴۸۷,۷۰۰
	۲۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۴	۱۱۲	۲,۳۱۸,۱۰۰	<b>سه راهی پرسی</b>					
	۲۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۶۶۶,۰۰۰		۲۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۶	۱۲۸	۲,۰۷۴,۹۰۰
	۲۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۵۷۴,۸۰۰		۲۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۸۷۹,۶۰۰
	۲۱۰۱۴	۲۰*۳/۴"	۶	۴۸	۳,۱۳۰,۶۰۰		۲۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۳۲	۵,۰۱۳,۱۰۰
							۲۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۳۲	۶,۴۰۵,۷۰۰
							۲۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۵,۰۸۳,۷۰۰
							۲۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۴۳,۰۰۲,۲۰۰
							۲۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۶۳,۷۹۲,۵۰۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات پرسی</b>						<b>اتصالات پرسی</b>					
<b>رابط روییج پرسی</b>						<b>سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی</b>					
	۳۰۲۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۲۴۰	۱,۰۷۹,۹۰۰		۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۱۷۷,۳۰۰
	۳۰۲۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۴	۱۹۲	۱,۴۷۲,۹۰۰		۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۳۲	۳,۷۴۲,۹۰۰
	۳۰۲۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۹۸۷,۷۰۰	<b>سه راهی صفحه دار توپیج پرسی</b>					
	۳۰۲۱۶	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۱۰۱,۴۰۰		۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۱۷۷,۳۰۰
	۳۰۲۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۴۱۰,۰۰۰		۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۳,۷۴۲,۹۰۰
	۳۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۸۰	۳,۳۲۹,۸۰۰	<b>سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی</b>					
	۳۰۲۲۲	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۳,۵۹۸,۸۰۰		۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۵	۶۰	۱,۸۷۶,۶۰۰
	۳۰۲۲۴	۳۲*۱/۴"	۶	۴۸	۶,۵۰۲,۲۰۰		۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۶۷۰,۴۰۰
	۳۰۲۲۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۱۵,۲۷۹,۶۰۰	<b>سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی</b>					
	۳۰۲۳۲	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۲۰,۰۴۲,۴۰۰		۲۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۷۲۶,۴۰۰
	۳۰۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۱,۶۱۷,۴۰۰		۲۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶"	۸	۶۴	۲,۷۰۰,۴۰۰
<b>رابط توپیج پرسی</b>						<b>زانو دیواری پرسی</b>					
	۳۰۴۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۴۴۳,۸۰۰		۲۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۳۱۹,۱۰۰
	۳۰۴۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۲۰۸	۱,۵۷۱,۵۰۰		۲۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۸۰۴,۷۰۰
	۳۰۴۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۰۵۴,۴۰۰		۲۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۴,۲۶۸,۶۰۰
	۳۰۴۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۵۱۹,۷۰۰		۲۱۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۷۵۰,۴۰۰
	۳۰۴۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۴۹۷,۴۰۰	<b>سه راهی دیواری پرسی</b>					
	۳۰۴۲۲	۳۲*۱"	۸	۶۴	۷,۲۷۰,۴۰۰		۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۰	۸۰	۳,۲۴۹,۵۰۰
	۳۰۴۲۴	۳۲*۱/۴"	۶	۴۸	۱۶,۱۶۷,۷۰۰		۲۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۴,۱۴۳,۸۰۰
	۳۰۴۲۸	۴۰*۱/۲"	۳	۱۲	۲۰,۰۱۶,۸۰۰	<b>سه راهی دیواری موازی پرسی</b>					
	۳۰۴۳۲	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۳۴,۰۱۹,۳۰۰		۲۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۴,۴۱۳,۳۰۰
<b>زانو ۹۰ درجه روییج پرسی</b>						<b>درپوش پرسی</b>					
	۳۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۵۹۷,۸۰۰		۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۷۸۶,۸۰۰
	۳۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۲,۳۴۶,۱۰۰		۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۱۳۸,۷۰۰
	۳۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۰۲۰,۹۰۰		۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۲۵۱,۱۰۰
	۳۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۴,۱۶۲,۰۰۰		۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۱,۸۹۵,۹۰۰
	۳۰۵۲۲	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۴۱۷,۳۰۰		۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۴,۹۸۹,۹۰۰
<b>زانو چبقی پرسی</b>							۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۶,۲۳۱,۷۰۰
	۳۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۹۲۲,۲۰۰		۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۷,۶۶۴,۱۰۰
	۳۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۲,۲۱۲,۲۰۰						
	۳۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۶۴۲,۸۰۰						
	۳۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۶۳۲,۹۰۰						
	۳۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۵۸۰,۶۰۰						
	۳۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۶۸۲,۱۰۰						
	۳۰۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۶۵۵,۳۰۰						
	۳۰۶۲۶	۴۰*۱/۲"	۱	۶	۱۷,۶۱۴,۲۰۰						
	۳۰۶۳۰	۵۰*۱/۲"	۱	۴	۲۵,۳۰۷,۸۰۰						




تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات کوبلی</b>					
<b>رابط توپیج کوبلی</b>					
	۵۰۱۰۸	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۱۹۹,۹۰۰
	۵۰۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۴۴۸,۹۰۰
	۵۰۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۹۹۱,۰۰۰
	۵۰۱۱۴	۲۵*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۲۷۵,۱۰۰
	۵۰۱۱۸	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۲۰۴,۳۰۰
<b>رابط رویج کوبلی</b>					
	۵۰۲۰۸	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۱۲۸,۵۰۰
	۵۰۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۵۳۸,۶۰۰
	۵۰۲۱۱	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۲۲۶,۳۰۰
	۵۰۲۱۲	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۳۱۳,۹۰۰
	۵۰۲۱۵	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۸۳۰,۳۰۰
	۵۰۲۱۸	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۵۶۸,۱۰۰
	۵۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۳,۷۲۷,۹۰۰
<b>مهره ماسوره کوبلی</b>					
	۵۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۰۵۸,۱۰۰
	۵۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۷۷,۷۰۰
	۵۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۱۷,۲۰۰
	۵۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۱,۹۱۶,۵۰۰
	۵۰۸۵۸	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۲,۵۵۵,۳۰۰
	۵۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۶۳۴,۱۰۰
<b>بوشن ساده کوبلی</b>					
	۶۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۲۸	۱۱۲	۱,۸۶۹,۴۰۰
	۶۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۴۴۹,۶۰۰
	۶۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۳,۶۳۹,۸۰۰
	۶۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۳۲	۵,۵۵۸,۱۰۰
<b>بوشن تبدیل کوبلی</b>					
	۶۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۱۸۵,۲۰۰
	۶۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۲,۶۰۱,۸۰۰
	۶۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۲,۸۷۷,۱۰۰
	۶۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۴,۸۷۴,۲۰۰
<b>زانو ۹۰ درجه کوبلی</b>					
	۶۰۴۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۲,۳۵۲,۱۰۰
	۶۰۴۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۲,۶۵۸,۶۰۰
	۶۰۴۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۵۵۵,۵۰۰
	۶۰۴۱۶	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۶,۶۶۴,۱۰۰
<b>اتصالات پرسی</b>					
<b>سه راهی توپیج پرسی</b>					
	۳۰۷۶۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۸۰	۲,۵۷۵,۵۰۰
	۳۰۷۶۲	۲۰*۱/۲*۲۰	۱۰	۸۰	۳,۱۹۲,۰۰۰
	۳۰۷۶۶	۲۵*۱/۲*۲۵	۴	۳۲	۴,۱۵۷,۸۰۰
	۳۰۷۶۸	۲۵*۳/۴*۲۵	۴	۳۲	۵,۳۶۹,۰۰۰
	۳۰۷۷۲	۳۲*۳/۴*۳۲	۴	۳۲	۶,۲۵۶,۳۰۰
	۳۰۷۷۶	۴۰*۳/۴*۴۰	۱	۶	۱۸,۵۷۲,۲۰۰
	۳۰۷۸۰	۵۰*۱*۵۰	۱	۵	۲۴,۹۶۷,۵۰۰
<b>رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی</b>					
	۳۰۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۷۶۰,۸۰۰
	۳۰۸۱۶	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۱,۹۸۲,۹۰۰
	۳۰۸۲۰	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۶۰۵,۴۰۰
	۳۰۸۲۴	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۷۰۳,۲۰۰
	۳۰۸۲۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۳۲۱,۱۰۰
	۳۰۸۳۶	۵۰*۱/۲"	۲	۱۶	۱۷,۲۷۷,۷۰۰
	<b>مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج</b>				
	۳۵۹۲۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۵۵۰,۸۰۰
<b>مهره ماسوره پرسی</b>					
	۳۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۳۶	۱۴۴	۸۴۲,۵۰۰
	۳۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۰۱۶,۹۰۰
	۳۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۲۳۸,۵۰۰
	۳۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۵۸۳,۶۰۰
	۳۰۸۵۸	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۱۴۴,۰۰۰
	۳۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۶۴	۲,۳۶۰,۲۰۰
	۳۰۸۶۴	۴۰*۱/۴"	۶	۲۴	۳,۸۴۴,۰۰۰
	۳۰۸۶۸	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۴,۱۳۳,۲۰۰
	۳۰۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۶,۸۳۳,۸۰۰






تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات کوبلی</b>					
<b>سه راهی توپیج کوبلی</b>					
	۶۰۸۶۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۲	۴۸	۳,۰۰۵,۳۰۰
	۶۰۸۶۲	۲۰*۱/۲*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۳۷۶,۱۰۰
	۶۰۸۶۸	۲۵*۳/۴*۲۵	۶	۲۴	۵,۹۶۵,۶۰۰
	۶۰۸۷۴	۳۲*۱*۳۲	۴	۱۶	۶,۲۵۳,۲۰۰
<b>زانو صفحه دار توپیج کوبلی</b>					
	۶۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۸۱,۴۰۰
	۶۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۴۳۴,۵۰۰
<b>زانو صفحه دار روپیج کوبلی</b>					
	۶۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۸۰۹,۷۰۰
<b>سه راهی صفحه دار توپیج کوبلی</b>					
	۶۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۱۳۶,۲۰۰
	۶۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۳,۸۵۳,۴۰۰
<b>سه راهی ۹۰ دیواری کوبلی</b>					
	۶۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۲,۵۰۲,۳۰۰
	۶۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۳,۴۲۵,۷۰۰
<b>سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوبلی</b>					
	۶۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۳,۴۶۴,۹۰۰
	۶۱۵۱۶	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۳,۴۶۴,۹۰۰
	۶۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۵۸,۲۰۰
<b>زانو دیواری کوبلی</b>					
	۶۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۵۴۷,۲۰۰
	۶۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۱۱,۴۰۰
	۶۱۶۲۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۰۸۷,۷۰۰
	<b>سه راهی دیواری کوبلی</b>				
	۶۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۹۸۷,۶۰۰
	۶۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۳,۴۱۳,۸۰۰
	<b>سه راهی دیواری موازی کوبلی</b>				
	۶۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۴,۹۳۲,۲۰۰
	<b>اتصالات کوبلی</b>				
<b>زانو ۹۰ درجه روپیج کوبلی</b>					
	۶۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۱,۹۲۶,۰۰۰
	۶۰۵۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۱۰۴,۲۰۰
	۶۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۳۸۶,۸۰۰
	۶۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۹۵۹,۱۰۰
	۶۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۳۲	۳,۱۷۳,۰۰۰
	۶۰۵۲۲	۳۲*۱"	۶	۲۴	۵,۳۷۷,۱۰۰
<b>زانو چقی کوبلی</b>					
	۶۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۱,۹۱۴,۰۰۰
	۶۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۱۰۰,۰۰۰
	۶۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۵۱۲,۴۰۰
	۶۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۳۱۷,۱۰۰
	۶۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۳۲	۴,۲۰۴,۸۰۰
	۶۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۷۴۹,۰۰۰
۶۰۶۲۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۳۴۶,۳۰۰	
<b>سه راهی کوبلی</b>					
	۶۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۷۱۱,۱۰۰
	۶۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۸۷۱,۰۰۰
	۶۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۵,۲۲۴,۶۰۰
	۶۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۸,۷۵۵,۳۰۰
	<b>سه راهی تبدیلی کوبلی</b>				
	۶۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۴۱۹,۱۰۰
	۶۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۴۱۲,۴۰۰
	۶۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۳۵۱,۲۰۰
	۶۰۷۴۶	۲۰*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۳۵۱,۲۰۰
	۶۰۷۴۹	۲۵*۱۶*۲۰	۶	۲۴	۴,۲۹۹,۸۰۰
	۶۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۴,۷۳۱,۹۰۰
	۶۰۷۵۲	۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۴,۱۳۰,۴۰۰
	۶۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۴,۳۴۰,۱۰۰
	۶۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۶,۹۷۱,۳۰۰
	۶۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۷,۴۸۹,۶۰۰
۶۰۷۶۲	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۶,۵۵۲,۳۰۰	
<b>سه راهی روپیج کوبلی (مخصوص شیر آلات توکار)</b>					
	۶۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۹۳۸,۴۰۰
	<b>اتصالات کوبلی</b>				
<b>زانو ۹۰ درجه روپیج کوبلی</b>					
<b>زانو چقی کوبلی</b>					
<b>سه راهی کوبلی</b>					
<b>سه راهی تبدیلی کوبلی</b>					
<b>سه راهی دیواری کوبلی</b>					
<b>سه راهی دیواری موازی کوبلی</b>					



تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات کلمپی</b>						<b>اتصالات کلمپی</b>					
<b>سه راهی توپیج کلمپی</b>						<b>کمر بند کلمپی</b>					
	۷۱۷۷۶	۴۰*۳/۴"	۱	۶	۱۸,۵۷۲,۲۰۰		۷۰۰۰۰	۴۰	۸	۳۲	۲,۲۳۵,۹۰۰
	۷۱۷۸۰	۵۰*۱"	۱	۴	۲۴,۹۶۷,۵۰۰		۷۰۰۰۱	۵۰	۶	۲۴	۳,۷۹۲,۶۰۰
<b>رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی</b>						<b>بوشن کلمپی</b>					
	۷۱۸۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۳۲۱,۱۰۰		۷۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۱۷۶,۵۰۰
<b>مهره ماسوره کلمپی</b>						<b>بوشن تبدیل کلمپی</b>					
	۷۱۸۶۴	۴۰*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۹,۱۷۴,۳۰۰		۷۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۰,۲۷۱,۰۰۰
	۷۱۸۶۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۹,۶۴۶,۴۰۰		۷۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۴,۱۹۹,۰۰۰
	۷۱۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۱۱,۷۱۸,۳۰۰	<b>بوشن تبدیل کلمپی</b>					
<b>بوشن تبدیل کلمپی - کوپلی</b>						<b>زانو ۹۰ درجه کلمپی</b>					
	۷۲۲۲۲	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۱۱,۳۹۱,۳۰۰		۷۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۴,۷۳۴,۱۰۰
	۷۲۲۲۴	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۱۲,۳۵۷,۹۰۰		۷۰۲۳۲	۶۳*۴۰	۱	۵	۲۸,۶۷۹,۱۰۰
	۷۲۲۲۶	۵۰*۳۲	۲	۸	۱۱,۸۷۲,۵۰۰		۷۰۲۳۴	۶۳*۵۰	۱	۵	۳۰,۴۱۰,۹۰۰
<b>درپوش های کلکتوری</b>						<b>سه راهی کلمپی</b>					
<b>درپوش فلزی روپیج</b>						<b>سه راهی کلمپی</b>					
	۱۲۵۹۱	۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۸۸۰,۱۰۰		۷۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۵,۰۸۳,۷۰۰
	۱۲۵۹۲	۱"	۲۰	۸۰	۱,۱۸۴,۲۰۰		۷۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۴۳,۰۰۲,۲۰۰
	۱۲۵۹۴	۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۸۶۷,۵۰۰		۷۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۹۲,۷۵۳,۳۰۰
	۱۲۵۹۵	۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۱۱۹,۵۰۰	<b>سه راهی تبدیل کلمپی</b>					
	۱۲۵۹۶	۲"	۸	۳۲	۴,۳۶۷,۳۰۰		۷۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۳۱,۳۲۷,۶۰۰
	۱۲۵۹۳	۱" (مخصوص کلکتور مدولار)	۲۰	۸۰	۱,۱۳۴,۶۰۰	<b>درپوش کلمپی</b>					
<b>درپوش فلزی مخصوص هواگیری</b>						<b>درپوش کلمپی</b>					
	۱۲۶۰۰	۱" M۱۰	۳۰	۱۲۰	۱,۲۲۷,۲۰۰		۷۰۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۲۵۱,۸۰۰
	۱۲۶۰۲	۱ ۱/۴" M۱۰	۱۵	۶۰	۲,۱۱۱,۵۰۰		۷۰۹۲۰	۵۰	۴	۱۶	۶,۶۲۵,۰۰۰
	۱۲۶۰۴	۱ ۱/۲" M۱۰	۱۵	۶۰	۲,۲۱۷,۰۰۰		۷۰۹۲۲	۶۳	۲	۱۰	۲۱,۲۳۸,۵۰۰
<b>درپوش فلزی تبدیلی روپیج</b>						<b>بوشن روپیج کلمپی</b>					
	۱۲۶۰۳	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۱,۷۵۱,۴۰۰		۷۱۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۶,۰۴۳,۶۰۰
	۱۲۶۰۵	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۲,۰۱۳,۲۰۰		۷۱۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۰۴۲,۴۰۰
<b>پیچ هواگیری دستی</b>						<b>بوشن توپیج کلمپی</b>					
	۱۲۶۱۰	M۱۰	۲۰	۱۶۰	۲۹۸,۴۰۰		۷۱۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۶,۱۶۷,۷۰۰
<b>آچار شیر سوئیچی</b>						<b>بوشن توپیج کلمپی</b>					
	۵۹۰۸۸	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۱,۶۹۲,۱۰۰		۷۱۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۰۱۶,۸۰۰
							۷۱۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۰۱۹,۳۰۰
<b>زانو چقی کلمپی</b>						<b>زانو چقی کلمپی</b>					
							۷۱۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۸,۰۱۴,۵۰۰
							۷۱۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۵,۸۸۳,۰۰۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ تا اطلاع ثانوی)


تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
<b>کلکتور (۱/۲" * ۱/۲")</b>						<b>کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")</b>						
	۲b	۱۲۵۶۳	۴	-	۱۸,۳۳۳,۴۰۰		۲b	۱۲۵۱۲	۵	-	۳,۵۰۷,۱۰۰	
	۴b	۱۲۵۶۴	۴	-	۲۴,۴۴۴,۶۰۰		۳b	۱۲۵۱۳	۵	-	۵,۲۶۰,۴۰۰	
	۵b	۱۲۵۶۵	۴	-	۳۲,۴۶۱,۸۰۰		۴b	۱۲۵۱۴	۵	-	۶,۸۵۷,۷۰۰	
	۶b	۱۲۵۶۶	۴	-	۳۸,۹۵۰,۰۰۰		۵b	۱۲۵۱۵	۵	-	۸,۵۷۲,۲۰۰	
	۷b	۱۲۵۶۷	۴	-	۴۵,۴۳۵,۲۰۰		<b>کلکتور (۱" * ۱/۲")</b>					
	۸b	۱۲۵۶۸	۴	-	۵۱,۹۲۳,۹۰۰		۲b	۱۲۵۲۲	۵	-	۴,۴۵۸,۴۰۰	
	۹b	۱۲۵۶۹	۴	-	۵۸,۴۰۸,۸۰۰		۳b	۱۲۵۲۳	۵	-	۶,۵۱۰,۴۰۰	
	۱۰b	۱۲۵۷۰	۴	-	۶۵,۲۲۵,۷۰۰		۴b	۱۲۵۲۴	۵	-	۸,۷۱۵,۵۰۰	
	۱۱b	۱۲۵۷۱	۴	-	۷۲,۰۴۲,۵۰۰		۵b	۱۲۵۲۵	۵	-	۱۰,۷۹۷,۴۰۰	
	۱۲b	۱۲۵۷۲	۴	-	۷۸,۸۵۹,۳۰۰		۶b	۱۲۵۲۶	۵	-	۱۲,۹۵۴,۷۰۰	
	<b>کلکتور (۱/۲" * ۳/۴")</b>						۷b	۱۲۵۲۷	۵	-	۱۵,۱۰۷,۵۰۰	
	۲b	۱۲۵۷۳	۴	-	۱۸,۵۴۹,۹۰۰		۸b	۱۲۵۲۸	۵	-	۱۷,۲۶۱,۳۰۰	
	۴b	۱۲۵۷۴	۴	-	۲۶,۶۰۸,۴۰۰		۹b	۱۲۵۲۹	۵	-	۱۸,۹۹۱,۴۰۰	
	۵b	۱۲۵۷۵	۴	-	۳۲,۲۵۲,۸۰۰		۱۰b	۱۲۵۳۰	۵	-	۲۲,۰۵۱,۵۰۰	
	۶b	۱۲۵۷۶	۴	-	۳۸,۹۵۹,۳۰۰		۱۱b	۱۲۵۳۱	۵	-	۲۲,۹۷۰,۰۰۰	
	۷b	۱۲۵۷۷	۴	-	۴۵,۴۴۸,۴۰۰		۱۲b	۱۲۵۳۲	۵	-	۲۵,۰۵۵,۷۰۰	
	۸b	۱۲۵۷۸	۴	-	۵۱,۹۳۶,۸۰۰		<b>کلکتور (۱" * ۳/۴")</b>					
	۹b	۱۲۵۷۹	۴	-	۵۸,۴۲۱,۷۰۰		۲b	۱۲۵۳۳	۵	-	۱۰,۰۰۶,۷۰۰	
	<b>کلکتور (۲" * ۳/۴")</b>						۴b	۱۲۵۳۴	۵	-	۱۲,۷۴۸,۳۰۰	
	۲b	۱۳۵۲۳	۳	-	۳۱,۸۱۲,۰۰۰		۵b	۱۲۵۳۵	۵	-	۱۷,۰۷۸,۲۰۰	
	۴b	۱۳۵۲۴	۳	-	۴۲,۴۰۰,۸۰۰		۶b	۱۲۵۳۶	۵	-	۱۸,۷۸۰,۹۰۰	
	۵b	۱۳۵۲۵	۳	-	۵۲,۹۸۹,۶۰۰		<b>کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲")</b>					
							۲b	۱۲۵۴۲	۴	-	۹,۳۹۲,۸۰۰	
							۴b	۱۲۵۴۴	۴	-	۱۲,۵۲۳,۸۰۰	
							۵b	۱۲۵۴۵	۴	-	۱۵,۶۴۷,۸۰۰	
							۶b	۱۲۵۴۶	۴	-	۱۸,۳۵۹,۹۰۰	
							۷b	۱۲۵۴۷	۴	-	۲۱,۴۱۵,۱۰۰	
							۸b	۱۲۵۴۸	۴	-	۲۵,۰۱۷,۵۰۰	
							۹b	۱۲۵۴۹	۴	-	۲۷,۵۲۷,۶۰۰	
							۱۰b	۱۲۵۵۰	۴	-	۳۰,۵۹۱,۷۰۰	
							۱۱b	۱۲۵۵۱	۴	-	۳۳,۶۵۶,۹۰۰	
							۱۲b	۱۲۵۵۲	۴	-	۳۷,۵۳۳,۷۰۰	
							<b>کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")</b>					
							۲b	۱۲۵۵۳	۴	-	۱۳,۸۵۶,۶۰۰	
							۴b	۱۲۵۵۴	۴	-	۱۸,۰۸۷,۴۰۰	
							۵b	۱۲۵۵۵	۴	-	۲۲,۳۲۸,۷۰۰	
							۶b	۱۲۵۵۶	۴	-	۲۶,۶۱۵,۱۰۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>نیو کلکتور فلومتر دار</b>					
<b>نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی</b>					
	۱۳۴۲۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۲۰,۸۷۶,۷۰۰
	۱۳۴۲۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۲۹,۵۴۲,۵۰۰
	۱۳۴۲۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۳۶,۸۲۹,۷۰۰
	۱۳۴۲۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۴۳,۹۱۹,۹۰۰
	۱۳۴۲۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۵۱,۰۱۰,۱۰۰
	۱۳۴۲۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۵۷,۵۰۹,۴۰۰
<b>نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوبلی</b>					
	۱۳۴۴۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۲۳,۲۴۰,۱۰۰
	۱۳۴۴۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۳۲,۸۹۰,۷۰۰
	۱۳۴۴۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۴۰,۹۶۵,۶۰۰
	۱۳۴۴۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۴۸,۸۴۳,۶۰۰
	۱۳۴۴۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۵۶,۷۲۱,۶۰۰
	۱۳۴۴۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۶۴,۲۰۵,۷۰۰
<b>کلکتور ترموستاتیک فلومتر دار</b>					
<b>کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی</b>					
	۱۳۴۶۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۶۲,۵۲۸,۶۰۰
	۱۳۴۶۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۸۲,۵۲۴,۷۰۰
	۱۳۴۶۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۱۰۱,۰۵۴,۳۰۰
	۱۳۴۶۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۱۲۰,۷۹۴,۰۰۰
	۱۳۴۶۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۴۲,۶۱۱,۰۰۰
	۱۳۴۶۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۶۲,۱۷۷,۷۰۰
<b>کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوبلی</b>					
	۱۳۴۸۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۵۵,۰۹۳,۸۰۰
	۱۳۴۸۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۷۳,۰۸۰,۷۰۰
	۱۳۴۸۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۹۰,۸۹۸,۰۰۰
	۱۳۴۸۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۱۰۸,۵۲۱,۹۰۰
	۱۳۴۸۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۲۴,۱۶۹,۹۰۰
	۱۳۴۸۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۴۴,۸۱۲,۴۰۰
<b>نیو کلکتور</b>					
<b>نیو کلکتور کوبلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)</b>					
	۱۳۲۲۲	(۲b) (۱۶")	۴	-	۵,۷۸۷,۵۰۰
	۱۳۲۲۳	(۳b) (۱۶")	۴	-	۸,۶۶۵,۱۰۰
	۱۳۲۲۴	(۴b) (۱۶")	۲	-	۱۱,۵۵۷,۲۰۰
	۱۳۲۲۵	(۵b) (۱۶")	۲	-	۱۴,۴۴۲,۳۰۰
	۱۳۲۲۶	(۶b) (۱۶")	۲	-	۱۷,۳۰۱,۴۰۰
	۱۳۲۲۷	(۷b) (۱۶")	۲	-	۲۰,۲۲۳,۹۰۰
۱۳۲۲۸	(۸b) (۱۶")	۲	-	۲۳,۱۰۶,۵۰۰	
۱۳۲۲۹	(۹b) (۱۶")	۲	-	۲۶,۰۰۰,۵۰۰	
۱۳۲۳۰	(۱۰b) (۱۶")	۲	-	۲۸,۸۹۴,۵۰۰	
<b>نیو کلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)</b>					
	۱۳۲۲۲	(۲b) (۱/۲")	۴	-	۴,۵۱۴,۳۰۰
	۱۳۲۲۳	(۳b) (۱/۲")	۴	-	۶,۷۵۸,۸۰۰
	۱۳۲۲۴	(۴b) (۱/۲")	۲	-	۹,۰۱۴,۶۰۰
	۱۳۲۲۵	(۵b) (۱/۲")	۲	-	۱۱,۲۶۵,۰۰۰
	۱۳۲۲۶	(۶b) (۱/۲")	۲	-	۱۳,۴۹۵,۱۰۰
	۱۳۲۲۷	(۷b) (۱/۲")	۲	-	۱۵,۷۷۴,۷۰۰
	۱۳۲۲۸	(۸b) (۱/۲")	۲	-	۱۸,۰۲۳,۱۰۰
	۱۳۲۲۹	(۹b) (۱/۲")	۲	-	۲۰,۳۰۸,۵۰۰
	۱۳۲۳۰	(۱۰b) (۱/۲")	۲	-	۲۲,۵۹۳,۹۰۰



تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>شیرهای تاسیساتی</b>					
<b>شیر یکسر روییج کوبلی (نیو ولو)</b>					
	۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۲۵۵,۲۰۰
<b>شیر دوسر کوبلی</b>					
	۳۵۱۲۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۴۳۸,۶۰۰
	۳۵۱۳۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۸۳۰,۸۰۰
	۳۵۱۳۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۵,۰۷۶,۸۰۰
	۳۵۱۳۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۸,۸۱۴,۸۰۰
<b>شیر کنار گذر (بای پس)</b>					
	۳۵۲۱۴	۱"	۱	-	۲۲,۰۴۹,۳۰۰
<b>شیر دوسر توییچ دسته گازی (دبی بالا)</b>					
	۳۵۲۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۱۵۹,۹۰۰
	۳۵۲۵۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۱۵۷,۳۰۰
	۳۵۲۵۶	۱"	۴	۱۶	۵,۷۰۴,۴۰۰
<b>شیر روییج توییچ دسته پروانه ای (دبی بالا)</b>					
	۳۵۳۶۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۷۴,۸۰۰
	۳۵۳۶۴	۳/۴"	۴	۱۶	۲,۷۸۸,۰۰۰
	۳۵۳۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۱۲۴,۹۰۰
<b>شیر دوسر روییج دسته پروانه ای (دبی بالا)</b>					
	۳۵۳۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۵۲۸,۶۰۰
	۳۵۳۷۴	۳/۴"	۶	۲۴	۲,۹۴۰,۴۰۰
	۳۵۳۷۶	۱"	۴	۱۶	۵,۴۳۷,۷۰۰
<b>شیر زانوئی دوسر روییج</b>					
	۳۵۴۰۳	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۱۹۰,۱۰۰
	۳۵۴۰۴	۱"	۴	۱۶	۵,۸۷۳,۶۰۰
<b>شیر زانوئی روییج با مهره ماسوره پرسی</b>					
	۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۲۹۷,۱۰۰
	۳۵۴۲۳	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۴,۵۰۳,۷۰۰
	۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۵۰۶,۰۰۰
	۳۵۴۲۶	۳۲*۱"	۲	۸	۷,۸۸۱,۲۰۰
<b>شیر زانوئی روییج کوبلی</b>					
	۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۱۳۶,۷۰۰
	۳۵۴۵۳	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۳۷۱,۷۰۰
	۳۵۴۵۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۲۶۹,۱۰۰
	۳۵۴۵۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۷,۰۵۶,۶۰۰
<b>شیر زانوئی دوسر روییج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)</b>					
	۳۵۴۵۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۶۳۹,۵۰۰
<b>شیرهای تاسیساتی</b>					
<b>شیر یکسر روییج کوبلی (دسته پروانه ای)</b>					
	۳۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۳۱۳,۴۰۰
	۳۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۵۸۶,۲۰۰
	۳۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۴۱۳,۴۰۰
	۳۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۷۷۸,۵۰۰
	۳۵۰۱۰	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۱۷۰,۸۰۰
	۳۵۰۱۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۸۸۰,۱۰۰
<b>شیر رادیاتور ورودی (رفت)</b>					
	۳۵۰۱۶	۱/۲"	۵	۲۰	۲,۵۰۷,۲۰۰
<b>شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)</b>					
	۳۵۰۱۸	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۱۱۳,۳۰۰
<b>شیر یکسر روییج کوبلی</b>					
	۳۵۰۴۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۴,۹۸۰,۸۰۰
	۳۵۰۴۸	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۸۸۷,۷۰۰
<b>شیر روییج توییچ دسته پروانه ای</b>					
	۳۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۷۷۴,۲۰۰
	۳۵۰۶۴	۳/۴"	۸	۳۲	۲,۲۱۴,۷۰۰
	۳۵۰۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰
<b>شیر یکسر روییج با مهره پرسی</b>					
	۳۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۷۲۷,۰۰۰
	۳۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۹۸۴,۰۰۰
	۳۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۱۸۵,۷۰۰
	۳۵۱۰۸	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۴۳,۱۰۰
	۳۵۱۱۰	۲۵*۱"	۲	۸	۶,۴۷۷,۹۰۰
	۳۵۱۱۲	۳۲*۱"	۲	۸	۶,۷۶۴,۹۰۰
<b>شیر هواگیری اتوماتیک</b>					
	۳۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۴,۰۲۷,۶۰۰
<b>شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲</b>					
	۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۲,۹۷۴,۵۰۰
<b>شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)</b>					
	۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۷,۶۸۱,۱۰۰
<b>شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲</b>					
	۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۶,۸۹۳,۳۰۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>ملزومات فلزی (جعبه، پایه و بست کلکتور و صفحه نصب)</b>					
<b>جعبه کلکتور همراه با پایه و بست</b>					
	۱۵۰۰۸	۴۵*۳۵	-	۱	۶,۷۶۷,۸۰۰
	۱۵۰۱۰	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۴۸۱,۳۰۰
	۱۵۰۱۱	۴۵*۵۵	-	۱	۹,۵۲۲,۸۰۰
	۱۵۰۱۲	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۲۰۸,۷۰۰
	۱۵۰۲۴	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۲۳۸,۴۰۰
	۱۵۰۲۵	۴۵*۸۵	-	۱	۱۲,۸۱۶,۸۰۰
	۱۵۰۱۴	۴۵*۹۵	-	۱	۱۴,۴۷۶,۷۰۰
	۱۵۰۲۳	۴۵*۱۲۵	-	۱	۲۰,۷۴۲,۳۰۰
	۱۵۰۱۵	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۱,۴۵۹,۳۰۰
	۱۵۰۲۰	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۴,۲۱۴,۲۰۰
<b>جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکس)</b>					
	۱۶۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۴۴۸,۶۰۰
	۱۶۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۰۷۹,۹۰۰
	۱۶۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۰,۷۳۴,۱۰۰
	۱۶۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۰۵۴,۲۰۰
	۱۶۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۱۵,۸۵۸,۶۰۰
<b>بست کلکتور</b>					
	۱۵۱۱۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۳۷,۳۰۰
	۱۵۱۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۲,۵۰۰
	۱۵۱۱۵	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۲,۱۰۰
	۱۵۱۲۸	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۶,۲۰۰
<b>پایه کلکتور</b>					
	۱۵۰۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۳۷۹,۵۰۰
<b>صفحه نصب</b>					
	۱۲۳۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۵۵,۱۰۰
<b>صفحه نصب زوج</b>					
	۱۲۴۱۰	۱۵۳	۵۰	-	۱۰۳,۸۰۰
	۱۲۴۱۱	۲۸۰	۴۵	-	۱۵۵,۷۰۰
	۱۲۴۱۲	۵۰۰ رادیاتور	۱۵	-	۲۵۱,۴۰۰
<b>صفحه نصب زوج قوس دار</b>					
	۱۲۴۵۱	۲۸۰	۴۰	-	۱۸۲,۰۰۰
<b>صفحه نصب زیر پکیج</b>					
	۱۲۴۵۲	صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	۳۱۰,۴۰۰
<b>شیرهای تاسیساتی</b>					
<b>شیر زانویی رویی دارای مهره تنظیم با مهره بررسی</b>					
	۲۵۴۷۴	۱" * ۲۵	۲	۸	۷,۵۰۶,۰۰۰
	۲۵۴۷۶	۱" * ۳۲	۲	۸	۷,۸۸۱,۲۰۰
<b>شیر زانویی رویی دارای مهره تنظیم کوبلی</b>					
	۲۵۴۸۴	۱" * ۲۵	۴	۱۶	۵,۲۶۹,۱۰۰
	۲۵۴۸۶	۱" * ۳۲	۴	۱۶	۷,۰۵۶,۶۰۰
<b>شیر حیاطی</b>					
	۲۵۹۰۰	۱/۲" * ۱/۲"	۴	۱۶	۲,۳۳۹,۸۰۰
<b>شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)</b>					
	۲۵۸۴۰	۱/۲" * ۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۳۴۶,۳۰۰
	۲۵۸۴۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۳۷۷,۴۰۰
<b>شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)</b>					
	۲۵۸۵۰	۱/۲" * ۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۳۴۶,۳۰۰
	۲۵۸۵۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۳۷۷,۴۰۰
<b>انشعابات</b>					
<b>شیر قطع و وصل دوسر رویی تمام برنز</b>					
	۶۱۳۵۲	۱/۲"	۲	۸	۱۸,۱۲۷,۹۰۰
	۶۱۳۵۶	۱"	۱	۴	۲۷,۴۶۳,۶۰۰
<b>شیر یکطرفه توپیج رویی تمام برنز</b>					
	۶۹۰۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۷,۷۵۳,۶۰۰
	۶۹۰۵۶	۱"	۳	۱۲	۱۳,۴۹۹,۱۰۰
<b>شیر قطع و وصل دوسر رویی</b>					
	۶۱۳۶۶	۱/۲"	۳	۱۲	۷,۷۲۹,۹۰۰
	۶۱۳۶۸	۳/۴"	۲	۸	۸,۶۶۴,۷۰۰
<b>شیر قطع و وصل دوسر کوبلی</b>					
	۶۱۳۶۹	۲۵	۲	۸	۱۰,۲۵۶,۷۰۰
<b>شیر انشعاب (شبه) دوسر رویی</b>					
	۶۱۵۵۸	۱/۲"	۶	۲۴	۴,۲۶۵,۸۰۰
	۶۱۵۶۰	۳/۴"	۴	۱۶	۵,۹۱۹,۴۰۰
<b>شیر انشعاب (شبه) یکسر رویی کوبلی</b>					
	۶۱۵۶۱	۳/۴" * ۲۵	۲	۸	۷,۲۴۴,۷۰۰
<b>شیر سوئیچی رویی توپیج</b>					
	۶۹۰۶۰	۱/۲"	۸	۳۲	۷,۰۰۲,۰۰۰
	۶۹۰۶۲	۳/۴"	۴	۱۶	۸,۲۵۳,۱۰۰
<b>شیر سوئیچی یکسر توپیج کوبلی</b>					
	۶۹۰۶۱	۱/۲" * ۲۰	۸	۳۲	۷,۹۱۴,۵۰۰
	۶۹۰۶۳	۳/۴" * ۲۵	۴	۱۶	۱۲,۱۸۴,۹۰۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>ملزومات پلیمری</b>					
<b>درپوش پایه کوتاه پلاستیکی</b>					
	۵۰۱۰۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۵,۱۰۰
	۵۰۱۰۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۲,۵۰۰
	۵۰۱۰۴	۱"	-	۳۰۰	۳۸,۰۰۰
<b>درپوش پایه کوتاه پلاستیکی اورینگ دار</b>					
	۵۰۱۲۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۲,۴۰۰
	۵۰۱۲۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۳,۲۰۰
<b>بست لوله</b>					
	۵۰۹۲۸	۱۶	-	۱۱۵۰	۷,۹۰۰
	۵۰۹۴۰	۲۰	-	۸۵۰	۹,۸۰۰
	۵۰۹۴۲	۲۵	-	۶۰۰	۱۰,۹۰۰
	۵۰۹۴۴	۳۲	-	۳۵۰	۱۸,۸۰۰
	۵۰۹۴۶	۴۰	-	۲۲۰	۲۶,۲۰۰
<b>بست زوج لوله</b>					
	۵۰۹۵۰	۱۶	-	۳۵۰	۱۴,۵۰۰
	۵۰۹۵۲	۲۰	-	۴۰۰	۱۵,۴۰۰
	۵۰۹۵۴	۲۵	-	۳۰۰	۱۶,۸۰۰
<b>بست خاردار لوله</b>					
	۵۰۹۶۰	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۹۰۰
<b>بست ریلی لوله</b>					
	۵۰۹۶۲	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۱۰۷,۶۰۰
	۵۰۹۶۴	۱۶ ساده	۴۰	-	۷۹,۷۰۰
<b>درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)</b>					
	۵۰۹۷۰	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۱۵,۱۰۰
	۵۰۹۸۰	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۱۵,۱۰۰
<b>درپوش پایه بلند پلاستیکی</b>					
	۵۰۹۷۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۱۹,۹۰۰
	۵۰۹۸۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۱۹,۹۰۰
	۵۰۹۷۲	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۴۰,۴۰۰
	۵۰۹۸۲	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۴۰,۴۰۰
	۵۰۹۷۳	۱" آبی	-	۶۰	۶۰,۱۰۰
	۵۰۹۸۳	۱" قرمز	-	۶۰	۶۰,۱۰۰
<b>ملزومات یدکی</b>					
<b>دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور</b>					
	۴۷۱۱۵	قرمز	۸	-	۳۶,۹۰۰
	۴۷۱۱۶	آبی	۸	-	۳۶,۹۰۰
<b>جایگاه پلیمری اتصالات پرسی</b>					
	۳۰۱۲۲	۱۶	۱۰۰	-	۳,۲۰۰
	۳۰۱۲۴	۲۰	۸۰	-	۳,۲۰۰
	۳۰۱۲۵	۲۵	۵۰	-	۴,۲۰۰
	۳۰۱۲۶	۳۲	۴۰	-	۵,۲۰۰
	۳۰۱۱۸	۴۰	۲۰	-	۸,۳۰۰
	۳۰۱۲۰	۵۰	۱۰	-	۱۲,۵۰۰
	۳۰۱۲۲	۶۳	۶	-	۱۶,۶۰۰
<b>حلقه استیل اتصال پرسی</b>					
	۴۰۱۱۰	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۲۷۵,۱۰۰
	۴۰۱۱۲	۲۰	۸۰	۶۴۰	۴۰۹,۵۰۰
	۴۰۱۱۴	۲۵	۳۰	۲۴۰	۷۸۲,۸۰۰
	۴۰۱۱۶	۳۲	۲۴	۱۹۲	۹۳۵,۵۰۰
	۴۰۱۱۸	۴۰	۱۰	۸۰	۱,۳۲۲,۳۰۰
	۴۰۱۲۰	۵۰	۶	۴۸	۱,۶۷۱,۲۰۰
	۴۰۱۲۲	۶۳	۲	۱۶	۲,۴۹۴,۷۰۰
<b>اورینگ</b>					
	۴۰۲۱۰۵	۱۶	۱۰۰	-	۱۳,۲۰۰
	۴۰۲۱۲۵	۲۰	۱۰۰	-	۲۲,۱۰۰
	۴۰۲۱۴۵	۲۵	۱۰۰	-	۲۷,۴۰۰
	۴۰۲۱۶۵	۳۲	۵۰	-	۳۶,۵۰۰
	۴۰۲۱۸۵	۴۰	۵۰	-	۳۹,۹۰۰
	۴۰۲۲۰۵	۵۰	۵۰	-	۶۰,۰۰۰
	۴۰۲۲۲۵	۶۳	۵۰	-	۱۰۴,۹۰۰
<b>مهره اتصالات کوپلی</b>					
	۵۰۱۰۸۱	۱۶	۵۰	-	۳۶۸,۹۰۰
	۵۰۱۱۰۱	۲۰	۴۰	-	۵۲۶,۰۰۰
	۵۰۱۱۴۱	۲۵	۳۰	-	۷۰۰,۱۰۰
	۵۰۱۱۸۱	۳۲	۲۰	-	۹۳۸,۶۰۰
<b>حلقه چاک دار اتصالات کوپلی</b>					
	۵۰۱۰۸۲	۱۶	۱۰۰	-	۹۴,۷۰۰
	۵۰۱۱۰۲	۲۰	۸۰	-	۱۲۹,۱۰۰
	۵۰۱۱۴۲	۲۵	۵۰	-	۲۴۴,۹۰۰
	۵۰۱۱۸۲	۳۲	۴۰	-	۳۰۰,۶۰۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>فوم لوہ ای</b>					
<b>فوم لوہ ای EPE</b>					
	۱۳۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۲۱,۲۰۰
	۱۳۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۲۶,۸۰۰
	۱۳۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۳۳,۸۰۰
	۱۳۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۴۳,۷۰۰
	۱۳۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۵۹,۲۰۰
	۱۳۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۷۳,۲۰۰
	۱۳۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۰۹,۸۰۰
	۱۴۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۲۱,۲۰۰
	۱۴۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۲۶,۸۰۰
	۱۵۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۲۱,۲۰۰
	۱۵۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۲۶,۸۰۰
<b>چسب</b>					
<b>چسب فشار قوی</b>					
	۵۷۴۳۰	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۸۲۲,۰۰۰
	۵۷۴۳۱	۱۰۰CC (تیوپی)	-	۳۶	۳۹۳,۴۰۰
<b>اقلام ترموستاتیک</b>					
<b>ترموستات اتاقی</b>					
	۲۰۰۱۰	لمسی ۲۲۰ ولت	-	-	۱۴,۷۹۳,۷۰۰
	۶۵۷۲۶	تک فصل مکانیکی ۲۲۰ ولت CWT	-	-	۲۹,۳۴۹,۴۰۰
<b>محرک الکتریکی (شیر برقی)</b>					
	۳۰۲۵۹	۲۲۰ ولت	-	-	۲۱,۵۷۰,۲۰۰
<b>محرک الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک</b>					
	۶۵۷۲۰	TF-۶	۱	-	۵,۴۷۰,۲۰۰
	۶۵۷۲۱	TF-۹	۱	-	۵,۱۷۱,۱۰۰
	۶۵۷۲۲	TF-۳۴	۱	-	۵,۱۷۱,۱۰۰
	۶۵۷۲۴	دیجیتال	۱	-	۲۱,۷۴۳,۵۰۰
<b>شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت</b>					
	۶۵۷۲۳	۱/۲"	۱	-	۶,۱۶۵,۹۰۰
<b>محلول کاهنده نقطه انجماد</b>					
	۱۸۰۱۲	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری	-	-	۹,۱۸۸,۰۰۰